

Прайс-лист на продукцию ТЕПЛОМЕР

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: toa@nt-rt.ru || сайт: <https://teplomer.nt-rt.ru/>

Наименование счётчика			Завод	Характеристики				Розничная цена с НДС, Руб
				Класс	L, mm	Qn, m3/h	Tmax, °C	
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN15-20								
DN	Арт.	Для холодной воды						
15	R110-015-223-B54	BCX 15-02	TBM	B	110	1,5	50°C	1 629,60
15	R110-015-213-B54	BCX 15-03 композитный	TBM	B	110	1,5	50°C	1 239,00
15	R110-015-223-B68	BCX 15-02 IP68	TBM	B	110	1,5	50°C	1 911,00
15	R110-015-223-C54	BCXH 15 класс C	TBM	C	110	1,5	50°C	2 636,20
15	R110-015-123-B54	BCX 15-02 (80 мм)	TBM	B	80	1,5	50°C	1 551,20
15	R110-015-123-B68	BCX 15-02 IP 68 (80 мм)	TBM	B	80	1,5	50°C	1 832,60
15	R111-015-223-B54	BCXd 15-02 (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	50°C	2 238,60
15	R111-015-223-C54	BCXHд 15 класс C (1л/имп)	TBM	C	110	1,5	50°C	3 291,40
15	R111-015-213-B54	BCXd 15-03 композитный (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	50°C	1 779,40
15	R111-015-223-B68	BCXd 15-02 IP68 (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	50°C	2 520,00
15	R111-015-123-B54	BCXd 15-02 (80 мм) (1л/имп)	TBM	B	80	1,5	50°C	2 177,00
15	R111-015-123-B68	BCXd 15-02 IP68 (80 мм) (1л/имп)	TBM	B	80	1,5	50°C	2 458,40
20	R110-020-324-B54	BCX 20	TBM	B	130	2,5	50°C	2 678,20
20	R110-020-324-B68	BCX 20 IP68	TBM	B	130	2,5	50°C	2 959,60
20	R110-020-324-C54	BCXH 20 класс C	TBM	C	130	2,5	50°C	4 121,60
20	R111-020-324-B54	BCXd 20 (1л/имп)	TBM	B	130	2,5	50°C	4 229,40
20	R111-020-324-B68	BCXd 20 IP68 (1л/имп)	TBM	B	130	2,5	50°C	4 510,80
20	R111-020-324-C54	BCXHд 20 класс C (1л/имп)	TBM	C	130	2,5	50°C	6 102,60
DN	Арт.	Для горячей воды						
15	R120-015-223-B54	BCG 15-02	TBM	B	110	1,5	95°C	1 629,60
15	R120-015-213-B54	BCG 15-03 композитный	TBM	B	110	1,5	95°C	1 239,00
15	R120-015-123-B54	BCG 15-02 (80 мм)	TBM	B	80	1,5	95°C	1 551,20
15	R120-015-223-C54	BCGH 15 класс C	TBM	C	110	1,5	95°C	2 636,20
15	R121-015-223-B54	BCГд 15-02 (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	95°C	2 238,60
15	R121-015-213-B54	BCГд 15-03 композитный (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	95°C	1 779,40
15	R121-015-123-B54	BCГд 15-02 (80 мм) (1л/имп)	TBM	B	80	1,5	95°C	2 177,00
15	R121-015-223-C54	BCGHд 15 класс C (1л/имп)	TBM	C	110	1,5	95°C	3 291,40
15	R131-015-223-B54	BCT-15 (1л/имп)	TBM	B	110	1,5	95°C	5 075,00
20	R120-020-324-B54	BCG 20	TBM	B	130	2,5	95°C	2 678,20
20	R120-020-324-C54	BCGH 20 класс C	TBM	C	130	2,5	95°C	4 121,60
20	R121-020-324-B54	BCГд 20 (1л/имп)	TBM	B	130	2,5	95°C	4 229,40
20	R121-020-324-C54	BCGHд 20 класс C (1л/имп)	TBM	C	130	2,5	95°C	6 102,60
20	R131-020-324-B54	BCT-20 (1л/имп)	TBM	B	130	2,5	95°C	5 903,80
DN	Арт.	Универсальные счетчики воды НОВИНКА 2024 года						
15	VM-1133-015-12B-54	УВС-15 (110мм)	BM	B	110	1,5	95°C	938,00
15	VM-1133-015-12B-54-K	УВС-15 (110мм) с КМЧ	BM	B	110	1,5	95°C	1 050,00
15	VM-1143-015-12B-54	УВС-15 (80мм)	BM	B	80	1,5	95°C	882,00
15	VM-1143-015-12B-54-K	УВС-15 (80мм) с КМЧ	BM	B	80	1,5	95°C	994,00
15	VM-1133-015-11B-54	УВСд-15 (110мм) (10л/имп)	BM	B	110	1,5	95°C	1 260,00
15	VM-1133-015-11B-54-K	УВСд-15 (110мм) с КМЧ (10л/имп)	BM	B	110	1,5	95°C	1 372,00
15	VM-1143-015-11B-54	УВСд-15 (80мм) (10л/имп)	BM	B	80	1,5	95°C	1 036,00
15	VM-1143-015-11B-54-K	УВСд-15 (80мм) с КМЧ (10л/имп)	BM	B	80	1,5	95°C	1 148,00
DN	Арт.	Универсальные электронный						
15	VM-1013-015-12B-54-L	BCЦ 15 LoRaWAN	BM	B	110	1,5	90°C	4 900,00
15	VM-1013-015-12C-54-L	BCЦ 15 класс C LoRaWAN	BM	B	110	1,5	90°C	5 320,00
Крыльчатые одноструйные счётчики воды DN25-40								
DN	Арт.	Для холодной воды						
25	R110-025-320-B54	BCXH 25	TBM	B	260	3,5	50°C	16 893,80
25	R110-025-320-B68	BCXH 25 IP68	TBM	B	260	3,5	50°C	17 752,00
25	R110-025-320-C54	BCXH 25 класс C	TBM	C	260	3,5	50°C	22 297,80
25	R111-025-320-B54	BCXHд 25 (10л/имп)	TBM	B	260	3,5	50°C	19 115,60
25	R111-025-320-B68	BCXHд IP68 25 (10л/имп)	TBM	B	260	3,5	50°C	19 973,80
25	R111-025-320-C54	BCXHд 25 класс C (10л/имп)	TBM	C	260	3,5	50°C	25 138,40
32	R110-032-320-B54	BCXH 32	TBM	B	260	6	50°C	18 137,00
32	R110-032-320-B68	BCXH 32 IP68	TBM	B	260	6	50°C	18 995,20
32	R110-032-320-C54	BCXH 32 класс C	TBM	C	260	6	50°C	23 010,40
32	R111-032-320-B54	BCXHд 32 (10л/имп)	TBM	B	260	6	50°C	20 346,20

32	R111-032-320-B68	ВСХНд 32 IP68 (10л/имп)	TBM	B	260	6	50°C	21 204,40
32	R111-032-320-C54	ВСХНд 32 класс С (10л/имп)	TBM	C	260	6	50°C	25 607,40
40	R110-040-320-B54	ВСХН 40	TBM	B	300	10	50°C	21 224,00
40	R110-040-320-B68	ВСХН 40 IP68	TBM	B	300	10	50°C	22 082,20
40	R110-040-320-C54	ВСХН 40 класс С	TBM	C	300	10	50°C	27 038,20
40	R111-040-320-B54	ВСХНд 40 (100л/имп)	TBM	B	300	10	50°C	23 573,20
40	R111-040-320-B68	ВСХНд 40 IP 68 (100л/имп)	TBM	B	300	10	50°C	24 431,40
40	R111-040-320-C54	ВСХНд 40 класс С (100л/имп)	TBM	C	300	10	50°C	30 347,80
DN	Арт.	Для горячей воды						
25	R120-025-320-B54	ВСГН 25	TBM	B	260	3,5	150°C	20 721,40
25	R131-025-320-B54	ВСТН 25 (10л/имп)	TBM	B	260	3,5	150°C	25 993,80
32	R120-032-320-B54	ВСГН 32	TBM	B	260	6	150°C	22 269,80
32	R131-032-320-B54	ВСТН 32 (10л/имп)	TBM	B	260	6	150°C	27 682,20
40	R120-040-320-B54	ВСГН 40	TBM	B	300	10	150°C	26 187,00
40	R131-040-320-B54	ВСТН 40 (100л/имп)	TBM	B	300	10	150°C	31 004,40
Крыльчатые многоструйные счётчики воды DN25-40								
DN	Арт.	Для холодной воды						
15	VM-1041-015-11B-68	МВСХд-15 IP68 (10л/имп)	BM	B	260	1,5	50°C	9 100,00
25	VM-1041-025-12B-54	МВСХ-25	BM	B	260	3,5	50°C	11 060,00
25	VM-1041-025-12B-68	МВСХ-25 IP68	BM	B	260	3,5	50°C	12 600,00
25	VM-1041-025-11B-54	МВСХд-25 (10л/имп)	BM	B	260	3,5	50°C	11 480,00
25	VM-1041-025-11B-68	МВСХд-25 IP68 (10л/имп)	BM	B	260	3,5	50°C	13 160,00
25	VM-1041-025-11C-54	МВСХд-25 класс С (10л/имп)	BM	C	260	3,5	50°C	12 040,00
25	VM-1041-025-11C-68	МВСХд-25 класс С IP68 (10л/имп)	BM	C	260	3,5	50°C	15 120,00
32	VM-1041-032-12B-54	МВСХ-32	BM	B	260	6	50°C	13 020,00
32	VM-1041-032-12B-68	МВСХ-32 IP68	BM	B	260	6	50°C	124 840,00
32	VM-1041-032-11B-54	МВСХд-32 (10л/имп)	BM	B	260	6	50°C	13 580,00
32	VM-1041-032-11B-68	МВСХд-32 IP68 (10л/имп)	BM	B	260	6	50°C	15 260,00
32	VM-1041-032-11C-54	МВСХд-32 класс С (10л/имп)	BM	C	260	6	50°C	14 700,00
32	VM-1041-032-11C-68	МВСХд-32 класс С IP68 (10л/имп)	BM	C	260	6	50°C	18 060,00
40	VM-1041-040-12B-54	МВСХ-40	BM	B	300	10	50°C	12 700,00
40	VM-1041-040-12B-68	МВСХ-40 IP68	BM	B	300	10	50°C	23 380,00
40	VM-1041-040-11B-54	МВСХд-40 (100л/имп)	BM	B	300	10	50°C	22 260,00
40	VM-1041-040-11B-68	МВСХд-40 IP68 (100л/имп)	BM	B	300	10	50°C	23 940,00
40	VM-1041-040-11C-54	МВСХд-40 класс С (100л/имп)	BM	C	300	10	50°C	23 800,00
40	VM-1041-040-11C-68	МВСХд-40 класс С IP68 (100л/имп)	BM	C	300	10	50°C	27 020,00
DN	Арт.	Для горячей воды						
25	VM-1042-025-12B-54	МВСГ-25	BM	B	260	3,5	120°C	11 900,00
25	VM-1044-025-11B-54	МВСТ-25 (10л/имп)	BM	B	260	3,5	120°C	12 880,00
32	VM-1042-032-12B-54	МВСГ-32	BM	B	260	6	120°C	14 000,00
32	VM-1044-032-11B-54	МВСТ-32 (10л/имп)	BM	B	260	6	120°C	15 120,00
40	VM-1042-040-12B-54	МВСГ-40	BM	B	300	10	120°C	23 240,00
40	VM-1044-040-11B-54	МВСТ-40 (100л/имп)	BM	B	300	10	120°C	23 940,00
Турбинные счетчики холодной и горячей воды DN40-250 "Теполоводомер"								
DN	Арт.	Для холодной воды						
40	R110-040-430-B54	ВСХН 40	TBM	B	200	30	50°C	24 521,00
40	R110-040-430-B68	ВСХН 40 IP68	TBM	B	200	30	50°C	26 297,60
40	R111-040-430-B54	ВСХНд 40 (100л/имп)	TBM	B	200	30	50°C	30 137,80
40	R111-040-430-B68	ВСХНд 40 IP68 (100л/имп)	TBM	B	200	30	50°C	31 914,40
50	R110-050-430-B54	ВСХН 50	TBM	B	200	30	50°C	33 419,40
50	R110-050-430-B68	ВСХН 50 IP68	TBM	B	200	30	50°C	35 196,00
50	R111-050-430-B54	ВСХНд 50 (100л/имп)	TBM	B	200	30	50°C	37 429,00
50	R111-050-430-B68	ВСХНд 50 IP68 (100л/имп)	TBM	B	200	30	50°C	39 205,60
65	R110-065-430-B54	ВСХН 65	TBM	B	200	60	50°C	35 379,40
65	R110-065-430-B68	ВСХН 65 IP68	TBM	B	200	60	50°C	37 156,00
65	R111-065-430-B54	ВСХНд 65 (100л/имп)	TBM	B	200	60	50°C	40 821,20
65	R111-065-430-B68	ВСХНд 65 IP68 (100л/имп)	TBM	B	200	60	50°C	42 597,80
80	R110-080-430-B54	ВСХН 80	TBM	B	225	120	50°C	39 522,00
80	R110-080-430-B68	ВСХН 80 IP68	TBM	B	225	120	50°C	41 298,60
80	R111-080-430-B54	ВСХНд 80 (100л/имп)	TBM	B	225	120	50°C	41 855,80
80	R111-080-430-B68	ВСХНд 80 IP68 (100л/имп)	TBM	B	225	120	50°C	43 632,40
100	R110-100-430-B54	ВСХН 100	TBM	B	250	230	50°C	42 121,80
100	R110-100-430-B68	ВСХН 100 IP68	TBM	B	250	230	50°C	43 898,40
100	R111-100-430-B54	ВСХНд 100 (100л/имп)	TBM	B	250	230	50°C	45 733,80
100	R111-100-430-B68	ВСХНд 100 IP68 (100л/имп)	TBM	B	250	230	50°C	47 510,40
125	R110-125-430-B54	ВСХН 125	TBM	B	250	250	50°C	47 495,00
125	R110-125-430-B68	ВСХН 125 IP68	TBM	B	250	250	50°C	49 271,60
125	R111-125-430-B54	ВСХНд 125 (100л/имп)	TBM	B	250	250	50°C	52 561,60

125	R111-125-430-B68	ВСХНд 125 IP68 (100л/имп)	TBM	B	250	250	50°C	54 338,20
150	R110-150-430-B54	ВСХН 150	TBM	B	300	400	50°C	137 152,40
150	R110-150-430-B68	ВСХН 150 IP68	TBM	B	300	400	50°C	138 954,20
150	R111-150-430-B54	ВСХНд 150 (1000л/имп)	TBM	B	300	400	50°C	146 059,20
150	R111-150-430-B68	ВСХНд 150 IP68 (1000л/имп)	TBM	B	300	400	50°C	147 862,40
200	R110-200-430-B54	ВСХН 200	TBM	B	350	750	50°C	179 274,20
200	R110-200-430-B68	ВСХН 200 IP68	TBM	B	350	750	50°C	181 076,00
200	R111-200-430-B54	ВСХНд 200 (1000л/имп)	TBM	B	350	750	50°C	194 812,80
200	R111-200-430-B68	ВСХНд 200 IP68 (1000л/имп)	TBM	B	350	750	50°C	196 616,00
250	R110-250-430-B54	ВСХН 250	TBM	B	450	1100	50°C	275 786,00
250	R110-250-430-B68	ВСХН 250 IP68	TBM	B	450	1100	50°C	277 587,80
250	R111-250-430-B54	ВСХНд 250 (1000л/имп)	TBM	B	450	1100	50°C	294 740,60
250	R111-250-430-B68	ВСХНд 250 IP68 (1000л/имп)	TBM	B	450	1100	50°C	296 542,40
DN	Арт.	Для горячей воды						
40	R120-040-430-B54	ВСГН 40	TBM	B	200	25	150°C	26 698,00
40	R131-040-430-B54	ВСТН 40 (100л/имп)	TBM	B	200	25	150°C	36 804,60
50	R120-050-430-B54	ВСГН 50	TBM	B	200	25	150°C	37 935,80
50	R131-050-430-B54	ВСТН 50 (100л/имп)	TBM	B	200	25	150°C	51 167,20
65	R120-065-430-B54	ВСГН 65	TBM	B	200	40	150°C	40 402,60
65	R131-065-430-B54	ВСТН 65 (100л/имп)	TBM	B	200	40	150°C	54 625,20
80	R120-080-430-B54	ВСГН 80	TBM	B	225	63	150°C	43 706,60
80	R131-080-430-B54	ВСТН 80 (100л/имп)	TBM	B	225	63	150°C	57 293,60
100	R120-100-430-B54	ВСГН 100	TBM	B	250	100	150°C	47 166,00
100	R131-100-430-B54	ВСТН 100 (100л/имп)	TBM	B	250	100	150°C	60 572,40
125	R120-125-430-B54	ВСГН 125	TBM	B	250	160	150°C	51 440,20
125	R131-125-430-B54	ВСТН 125 (100л/имп)	TBM	B	250	160	150°C	66 140,20
150	R120-150-430-B54	ВСГН 150	TBM	B	300	250	150°C	161 770,00
150	R131-150-430-B54	ВСТН 150 (1000л/имп)	TBM	B	300	250	150°C	173 496,40
200	R120-200-430-B54	ВСГН 200	TBM	B	350	400	150°C	197 598,80
200	R131-200-430-B54	ВСТН 200 (1000л/имп)	TBM	B	350	400	150°C	218 058,40
250	R120-250-430-B54	ВСГН 250	TBM	B	450	630	150°C	319 366,60
250	R131-250-430-B54	ВСТН 250 (1000л/имп)	TBM	B	450	630	150°C	349 179,60
Турбинные счетчики холодной и горячей воды DN40-250 "Водомер" тип ТВС								
DN	Арт.	Для холодной воды						
50	n/n	ТВСХ 50 IP68	BM	B	200	15	50°C	15 557,00
50	n/n	ТВСХд 50 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	15	50°C	17 867,00
65	n/n	ТВСХ 65 IP68	BM	B	200	25	50°C	18 167,00
65	n/n	ТВСХд 65 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	25	50°C	20 493,00
80	n/n	ТВСХ 80 IP68	BM	B	225	40	50°C	19 109,00
80	n/n	ТВСХд 80 IP68 (100л/имп)	BM	B	225	40	50°C	21 447,00
100	n/n	ТВСХ 100 IP68	BM	B	250	60	50°C	20 775,00
100	n/n	ТВСХд 100 IP68 (100л/имп)	BM	B	250	60	50°C	23 111,00
150	n/n	ТВСХ 150 IP68	BM	B	300	150	50°C	38 674,00
150	n/n	ТВСХд 150 IP68 (1000л/имп)	BM	B	300	150	50°C	43 980,00
200	n/n	ТВСХ 200 IP68	BM	B	300	250	50°C	67 855,00
DN mm	Арт.	Для горячей воды						
50	n/n	ТВСТ 50 (100л/имп)	BM	B	200	15	120°C	20 363,00
65	n/n	ТВСТ 65 (100л/имп)	BM	B	200	25	120°C	23 016,00
80	n/n	ТВСТ 80 (100л/имп)	BM	B	225	40	120°C	24 317,00
100	n/n	ТВСТ 100 (100л/имп)	BM	B	250	60	120°C	26 167,00
150	n/n	ТВСТ 150 (1000л/имп)	BM	B	300	150	120°C	51 574,00
200	n/n	ТВСТ 200 (1000л/имп)	BM	B	350	250	120°C	77 902,00
Турбинные счетчики холодной и горячей воды DN40-250 "Водомер" тип ТВС-01								
DN	Арт.	Для холодной воды						
40	VM-1061-040-22B-68	ТВСХ-01 40 IP68	BM	B	200	20	50°C	21 070,00
40	VM-1061-040-21B-68	ТВСХд-01 40 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	20	50°C	23 800,00
50	VM-1061-050-22B-68	ТВСХ-01 50 IP68	BM	B	200	25	50°C	21 896,00
50	VM-1061-050-21B-68	ТВСХд-01 50 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	25	50°C	26 040,00
65	VM-1061-065-22B-68	ТВСХ-01 65 IP68	BM	B	200	40	50°C	24 472,00
65	VM-1061-065-21B-68	ТВСХд-01 65 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	40	50°C	27 720,00
80	VM-1061-080-22B-68	ТВСХ-01 80 IP68	BM	B	225	63	50°C	26 880,00
80	VM-1061-080-21B-68	ТВСХд-01 80 IP68 (100л/имп)	BM	B	225	63	50°C	30 100,00
100	VM-1061-100-22B-68	ТВСХ-01 100 IP68	BM	B	250	100	50°C	29 820,00
100	VM-1061-100-21B-68	ТВСХд-01 100 IP68 (100л/имп)	BM	B	250	100	50°C	34 580,00
125	VM-1061-125-22B-68	ТВСХ-01 125 IP68	BM	B	250	160	50°C	37 380,00

125	VM-1061-125-21B-68	ТВСХд-01 125 IP68 (100л/имп)	BM	B	250	160	50°C	41 160,00
150	VM-1061-150-22B-68	ТВСХ-01 150 IP68	BM	B	300	250	50°C	62 790,00
150	VM-1061-150-21B-68	ТВСХд-01 150 IP68 (1000л/имп)	BM	B	300	250	50°C	69 720,00
200	VM-1061-200-22B-68	ТВСХ-01 200 IP68	BM	B	350	400	50°C	110 180,00
200	VM-1061-200-21B-68	ТВСХд-01 200 IP68 (1000л/имп)	BM	B	350	400	50°C	119 700,00
250	VM-1061-250-22B-68	ТВСХ-01 250 IP68	BM	B	450	630	50°C	208 040,00
250	VM-1061-250-21B-68	ТВСХд-01 250 IP68 (1000л/имп)	BM	B	450	630	50°C	224 700,00
DN	Арт.	Для горячей воды						
40	VM-1062-040-22B-54	ТВСГ-01 40	BM	B	200	20	120°C	28 420,00
40	VM-1064-040-21B-54	ТВСТ-01 40 (100л/имп)	BM	B	200	20	120°C	32 200,00
50	VM-1062-050-22B-54	ТВСГ-01 50	BM	B	200	25	120°C	28 770,00
50	VM-1064-050-21B-54	ТВСТ-01 50 (100л/имп)	BM	B	200	25	120°C	33 320,00
65	VM-1064-065-22B-54	ТВСГ-01 65	BM	B	200	40	120°C	34 440,00
65	VM-1064-065-21B-54	ТВСТ-01 65 (100л/имп)	BM	B	200	40	120°C	37 380,00
80	VM-1064-080-22B-54	ТВСГ-01 80	BM	B	225	63	120°C	37 800,00
80	VM-1064-080-21B-54	ТВСТ-01 80 (100л/имп)	BM	B	225	63	120°C	39 620,00
100	VM-1064-100-22B-54	ТВСГ-01 100	BM	B	250	100	120°C	39 620,00
100	VM-1064-100-21B-54	ТВСТ-01 100 (100л/имп)	BM	B	250	100	120°C	42 980,00
125	VM-1062-125-22B-54	ТВСГ-01 125	BM	B	250	160	120°C	48 580,00
125	VM-1064-125-21B-54	ТВСТ-01 125 (100л/имп)	BM	B	250	160	120°C	52 640,00
150	VM-1062-150-22B-54	ТВСГ-01 150	BM	B	300	250	120°C	87 640,00
150	VM-1064-150-21B-54	ТВСТ-01 150 (1000л/имп)	BM	B	300	250	120°C	90 720,00
200	VM-1062-200-22B-54	ТВСГ-01 200	BM	B	350	400	120°C	130 200,00
200	VM-1064-200-21B-54	ТВСТ-01 200 (1000л/имп)	BM	B	350	400	120°C	135 800,00
250	VM-1064-250-22B-54	ТВСГ-01 25	BM	B	450	630	120°C	221 200,00
250	VM-1064-250-21B-54	ТВСТ-01 250 (10000/1000 л/имп)	BM	B	450	630	120°C	231 280,00
Турбинные счетчики холодной и горячей воды DN40-250 "Водомер" тип ТВСН								
DN	Арт.	Для холодной воды						
50	VM-1071-050-22B-68	ТВСНХ 50 IP68	BM	B	200	63	50°C	24 150,00
50	VM-1071-050-21B-68	ТВСНХд 50 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	63	50°C	28 700,00
50	VM-1071-050-22B-68-M1	ТВСНХ 50 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	200	63	50°C	31 640,00
65	VM-1071-065-22B-68	ТВСНХ 65 IP68	BM	B	200	65	50°C	30 590,00
65	VM-1071-065-21B-68	ТВСНХд 65 IP68 (100л/имп)	BM	B	200	65	50°C	33 040,00
65	VM-1071-065-22B-68-M1	ТВСНХ 65 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	200	65	50°C	35 000,00
80	VM-1071-080-22B-68	ТВСНХ 80 IP68	BM	B	225	120	50°C	31 220,00
80	VM-1071-080-21B-68	ТВСНХд 80 IP68 (100л/имп)	BM	B	225	120	50°C	34 020,00
80	VM-1071-080-22B-68-M1	ТВСНХ 80 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	225	120	50°C	36 820,00
100	VM-1071-100-22B-68	ТВСНХ 100 IP68	BM	B	250	160	50°C	35 700,00
100	VM-1071-100-21B-68	ТВСНХд 100 IP68 (100л/имп)	BM	B	250	160	50°C	39 620,00
100	VM-1071-100-22B-68-M1	ТВСНХ 100 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	250	160	50°C	41 860,00
125	VM-1071-125-22B-68	ТВСНХ 125 IP68	BM	B	250	250	50°C	41 160,00
125	VM-1071-125-21B-68	ТВСНХд 125 IP68 (100л/имп)	BM	B	250	250	50°C	45 220,00
125	VM-1071-125-22B-68-M1	ТВСНХ 125 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	250	250	50°C	47 740,00
150	VM-1071-150-22B-68	ТВСНХ 150 IP68	BM	B	300	400	50°C	72 940,00
150	VM-1071-150-21B-68	ТВСНХд 150 IP68 (1000л/имп)	BM	B	300	400	50°C	78 400,00
150	VM-1071-150-22B-68-M1	ТВСНХ 150 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	300	400	50°C	81 760,00
200	VM-1071-200-22B-68	ТВСНХ 200 IP68	BM	B	350	630	50°C	121 100,00
200	VM-1071-200-21B-68	ТВСНХд 200 IP68 (1000л/имп)	BM	B	350	630	50°C	131 600,00
200	VM-1071-200-22B-68-M1	ТВСНХ 200 IP68 с МИД (Mbus/импульс)	BM	B	350	630	50°C	137 620,00
DN	Арт.	Для горячей воды НОВИНКА 2024 года						
50	VM-1072-050-22B-54	ТВСНГ 50	BM	B	200	40	120°C	28 700,00
50	VM-1074-050-21B-54	ТВСНТ 50 (100л/имп)	BM	B	200	40	120°C	31 360,00
65	VM-1072-065-21B-54	ТВСНГ 65	BM	B	200	63	120°C	33 320,00
65	VM-1074-065-21B-54	ТВСНТ 65 (100л/имп)	BM	B	200	63	120°C	35 980,00
80	VM-1072-080-21B-54	ТВСНГ 80	BM	B	225	63	120°C	36 120,00
80	VM-1074-080-21B-54	ТВСНТ 80 (100л/имп)	BM	B	225	63	120°C	38 780,00
100	VM-1072-100-21B-54	ТВСНГ 100	BM	B	250	100	120°C	39 620,00
100	VM-1074-100-21B-54	ТВСНТ 100 (100л/имп)	BM	B	250	100	120°C	42 980,00
125	VM-1072-125-22B-54	ТВСНГ 125	BM	B	250	160	120°C	43 400,00
125	VM-1074-125-21B-54	ТВСНТ 125 (100л/имп)	BM	B	250	160	120°C	50 260,00
150	VM-1072-150-22B-54	ТВСНГ 150	BM	B	300	250	120°C	87 500,00
150	VM-1074-150-21B-54	ТВСНТ 150 (1000л/имп)	BM	B	300	250	120°C	90 720,00
200	VM-1072-200-22B-54	ТВСНГ 200	BM	B	350	400	120°C	126 840,00
200	VM-1074-200-21B-54	ТВСНТ 200 (1000л/имп)	BM	B	350	400	120°C	133 700,00
Комбинированные счетчики воды АО "Тепловодемер" ВСХНК/ВСХНКд								
DN	Арт.	Для холодной воды						

50	R140-050-430-B54	ВСХНК-50/ 20	TBM	B	270	50	50°C	125 455,40
50	R140-050-430-B68	ВСХНК-50/ 20 IP68	TBM	B	270	50	50°C	128 275,00
50	R141-050-430-B54	ВСХНКд-50/20 импульсный	TBM	B	270	50	50°C	134 488,20
50	R141-050-430-B68	ВСХНКд-50/20 IP68 импульсный	TBM	B	270	50	50°C	137 307,80
65	R140-065-430-B54	ВСХНК-65/20	TBM	B	300	60	50°C	197 253,00
65	R140-065-430-B68	ВСХНК-65/20 IP68	TBM	B	300	60	50°C	200 072,60
65	R141-065-430-B54	ВСХНКд-65/20 импульсный	TBM	B	300	60	50°C	205 749,60
65	R141-065-430-B68	ВСХНКд-65/20 IP68 импульсный	TBM	B	300	60	50°C	208 569,20
80	R140-080-430-B54	ВСХНК 80/20	TBM	B	300	120	50°C	206 451,00
80	R140-080-430-B68	ВСХНК 80/20 IP68	TBM	B	300	120	50°C	209 270,60
80	R141-080-430-B54	ВСХНКд-80/20 импульсный	TBM	B	300	120	50°C	214 898,60
80	R141-080-430-B68	ВСХНКд-80/20 IP68 импульсный	TBM	B	300	120	50°C	217 718,20
100	R140-100-430-B54	ВСХНК-100/20	TBM	B	360	230	50°C	228 089,40
100	R140-100-430-B68	ВСХНК-100/20 IP68	TBM	B	360	230	50°C	230 909,00
100	R141-100-430-B54	ВСХНКд-100/20 импульсный	TBM	B	360	230	50°C	236 297,60
100	R141-100-430-B68	ВСХНКд-100/20 IP68 импульсный	TBM	B	360	230	50°C	239 117,20
150	R140-150-430-B54	ВСХНК-150/40	TBM	B	500	400	50°C	508 293,80
150	R140-150-430-B68	ВСХНК-150/40 IP68	TBM	B	500	400	50°C	511 113,40
150	R141-150-430-B54	ВСХНКд-150/40 импульсный	TBM	B	500	400	50°C	516 985,00
150	R141-150-430-B68	ВСХНКд-150/40 IP68 импульсный	TBM	B	500	400	50°C	519 804,60

Комбинированные счетчики воды ООО "Водомер" КВСХд IP68								
DN	Арт.	Для холодной воды ТИП 02						
50	VM-1091-050-21B-68	КВСХд 50/15 IP68 импульсный тип 02	BM	B	280	40	50°C	105 980,00
65	VM-1091-065-21B-68	КВСХд 65/20 IP68 импульсный тип 02	BM	B	370	63	50°C	143 640,00
80	VM-1091-080-21B-68	КВСХд 80/20 IP68 импульсный тип 02	BM	B	370	63	50°C	169 260,00
100	VM-1091-100-21B-68	КВСХд 100/20 IP68 импульсный тип 02	BM	B	370	100	50°C	185 920,00
150	VM-1091-150-21B-68	КВСХд 150/40 IP68 импульсный тип 02	BM	B	500	240	50°C	406 840,00
DN	Арт.	Для холодной воды ТИП 05 НОВИНКА 2024 года						
50	VM-1141-050-21B-68	КВСХд 50/15 IP68 импульсный тип 05	BM	B	280	50	50°C	116 480,00
50	VM-1141-050-21B-68-20	КВСХд 50/20 IP68 импульсный тип 05	BM	B	280	50	50°C	137 307,80
65	VM-1141-065-21B-68	КВСХд 65/20 IP68 импульсный тип 05	BM	B	370	60	50°C	157 080,00
80	VM-1141-080-21B-68	КВСХд 80/20 IP68 импульсный тип 05	BM	B	370	120	50°C	185 640,00
100	VM-1141-100-21B-68	КВСХд 100/20 IP68 импульсный тип 05	BM	B	370	230	50°C	203 280,00
150	VM-1141-150-21B-68	КВСХд 150/40 IP68 импульсный тип 05	BM	B	500	400	50°C	447 440,00
DN mm	Арт.	Комплект монтажных присоединительных частей(КМЧ)						
		Состав: 2 штуцера, 2 гайки и 2 прокладки						
15	КМЧН-015-00	КМЧ Ду-15 комплект		Комплект латунных присоединительных частей (американки) для счетчиков воды			по запросу	
20	КМЧН-020-00	КМЧ Ду-20 комплект					по запросу	
25	КМЧН-025-00	КМЧ Ду-25 комплект					по запросу	
32	КМЧН-032-00	КМЧ Ду-32 комплект					по запросу	
40	КМЧН-040-00	КМЧ Ду-40 комплект					по запросу	

DN	Арт.	Наименование счётчика	Завод	Описание	Розничная цена с НДС, Руб
				* Блок питания - входит в комплект	
		Электромагнитные расходомеры ВСЭ-М (Б, БИ)			
15	VM-3121-015-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду15	BM	ВСЭ-М БИ работает в диапазоне температур +5...+150 °С (горячая). ВСЭ-М БИ ЖК-индикатор отсутствует. Отображение работы через светодиоды.	35 700,00
	VM-3092-015-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду15	BM		35 700,00
25	VM-3121-025-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду25	BM		38 360,00
	VM-3092-025-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду25	BM		38 360,00
32	VM-3121-032-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду32	BM		41 020,00
	VM-3092-032-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду32	BM		41 020,00
40	VM-3121-040-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду40	BM	ВСЭ-М И Отображение работы через ЖК-индикатор. ВСЭ-М И имеет опторазвязанный блок выход для подключения внешнего считывающего устройства и выход для связи с персональным компьютером.	42 420,00
	VM-3092-040-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду40	BM		42 420,00
50	VM-3121-050-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду50	BM		50 400,00
	VM-3092-050-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду50	BM		50 400,00

DN	Арт.	Наименование счётчика	Завод	Описание	Розничная цена с НДС, Руб	
				* Блок питания - входит в комплект		
	Электромагнитные расходомеры ВСЭ-М (Б, БИ)					
80	VM-3121-080-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду80	BM	Интерфейс: RS485 Срок между поверками: 5 лет. 	60 480,00	
	VM-3092-080-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду80	BM		60 480,00	
100	VM-3121-100-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду100	BM		63 700,00	
	VM-3092-100-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду100	BM		63 700,00	
150	VM-3121-150-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду150	BM		113 820,00	
	VM-3092-150-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду150	BM		113 820,00	
200	VM-3121-200-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду200 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		157 220,00	
	VM-3092-200-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду200 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		157 220,00	
300	VM-3121-300-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду300 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		 БИ- без индикации И - с индикацией	396 760,00
	VM-3092-300-21B-54RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду300 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM			396 760,00
		Электромагнитные расходомеры ВСЭ-М (Б, БИ) IP68 (для затопливаемых помещений)				
15	VM-3121-015-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду15	BM	ВСЭ-М БИ работает в диапазоне температур +5...+150 °С (горячая). ВСЭ-М БИ ЖК-индикатор отсутствует. Отображение работы через светодиоды.	41 860,00	
	VM-3092-015-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду15	BM		41 860,00	
25	VM-3121-025-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду25	BM		46 060,00	
	VM-3092-025-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду25	BM		46 060,00	
32	VM-3121-032-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду32	BM		48 720,00	
	VM-3092-032-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду32	BM		48 720,00	
40	VM-3121-040-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду40	BM	ВСЭ-М И работает в диапазоне температур +5...+70 °С (холодная). ВСЭ-М И Отображение работы через ЖК-индикатор. ВСЭ-М И имеет опторазвязанный блок выход для подключения внешнего считывающего устройства и выход для связи с персональным компьютером.	52 360,00	
	VM-3092-040-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду40	BM		52 360,00	
50	VM-3121-050-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду50	BM		60 340,00	
	VM-3092-050-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду50	BM		60 340,00	
80	VM-3121-080-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду80	BM		Интерфейс: RS485 Срок между поверками: 5 лет. 	75 180,00
	VM-3092-080-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду80	BM			75 180,00
100	VM-3121-100-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду100	BM	78 400,00		
	VM-3092-100-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду100	BM	78 400,00		
150	VM-3121-150-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду150	BM		132 720,00	
	VM-3092-150-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду150	BM		132 720,00	
200	VM-3121-200-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду200 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		181 720,00	
	VM-3092-200-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду200 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		181 720,00	
300	VM-3121-300-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М И Ду300 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		435 120,00	
	VM-3092-300-21B-68RS	Электромагнитный расходомер ВСЭ М БИ Ду300 под заказ (в комплект поставки входит блок питания 15В)	BM		435 120,00	
	n/n	Блок питания БП-15В10-DIN 		Блок питания для сетевого подключения Электромагнитного расходомера ВСЭ И, БИ *уже входит в комплект нового прибора	по запросу	
	n/n	Технологическая вставка (проставка монтажная) для ВСЭ Ду15-100 		Для установки в разрыв трубопровода вместо соответствующего расходомера установленного на узле учета на время проведения работ по поверке,ремонту, обслуживанию или при работах и приварке ответных фланцев расходомера к трубопроводу.	по запросу	
	n/n	Дубликат Руководства по Эксплуатации ВСЭ			560,00	


Наименование счётчика			Завод	Характеристики				Розничная цена с НДС, Руб
				L, mm	Qn, m3/h	Qmin, m3/h	Tmax, °C	
Ультразвуковые счетчики воды DN15-200								
DN mm	Арт.	НОВИНКА! УЗРВ-01, интерфейс: импульсный выход, Tmax, 150°C, МПИ-6лет						
15	VM-4153-015-11B-65	УЗРВ-01-Ду15 с имп.выходом	ВМ	110	1,5	0,015	150°C	14 690,00
20	VM-4153-020-11B-65	УЗРВ-01-Ду20 с имп.выходом	ВМ	130	2,5	0,025	150°C	15 000,00
25	VM-4153-025-11B-65	УЗРВ-01-Ду25 с имп.выходом	ВМ	160	3,5	0,035	150°C	16 000,00
32	VM-4153-032-11B-65	УЗРВ-01-Ду32 с имп.выходом	ВМ	180	6	0,06	150°C	17 500,00
40	VM-4153-040-11B-65	УЗРВ-01-Ду40 с имп.выходом	ВМ	200	10	0,1	150°C	20 060,00
50	VM-4153-050-21B-65	УЗРВ-01-Ду50 с имп.выходом	ВМ	200	45	0,27	150°C	27 200,00
65	VM-4153-065-21B-65	УЗРВ-01-Ду65 с имп.выходом	ВМ	200	60	0,36	150°C	31 350,00
80	VM-4153-080-21B-65	УЗРВ-01-Ду80 с имп.выходом	ВМ	225	120	0,6	150°C	39 240,00
100	VM-4153-100-21B-65	УЗРВ-01-Ду100 с имп.выходом	ВМ	250	150	0,9	150°C	45 210,00
125	VM-4153-125-21B-65	УЗРВ-01-Ду125 с имп.выходом	ВМ	250	250	1,35	150°C	53 230,00
150	VM-4153-150-21B-65	УЗРВ-01-Ду150 с имп.выходом	ВМ	300	250	1,8	150°C	61 260,00
200	VM-4153-200-21B-65	УЗРВ-01-Ду200 с имп.выходом	ВМ	350	500	4	150°C	86 840,00
DN mm	Арт.	НОВИНКА! УЗРВ-01, интерфейс: RS485, Tmax, 150°C, МПИ-6лет						
15	VM-4153-015-12B-65-RS	УЗРВ-01-Ду15 с интерфейсом RS485	ВМ	110	1,5	0,015	150°C	14 870,00
20	VM-4153-020-12B-65-RS	УЗРВ-01-Ду20 с интерфейсом RS485	ВМ	130	2,5	0,025	150°C	15 180,00
25	VM-4153-025-12B-65-RS	УЗРВ-01-Ду25 с интерфейсом RS485	ВМ	160	3,5	0,035	150°C	16 170,00
32	VM-4153-032-12B-65-RS	УЗРВ-01-Ду32 с интерфейсом RS485	ВМ	180	6	0,06	150°C	17 670,00
40	VM-4153-040-12B-65-RS	УЗРВ-01-Ду40 с интерфейсом RS485	ВМ	200	10	0,1	150°C	20 230,00
50	VM-4153-050-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду50 с интерфейсом RS485	ВМ	200	45	0,27	150°C	27 380,00
65	VM-4153-065-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду65 с интерфейсом RS485	ВМ	200	60	0,36	150°C	31 520,00
80	VM-4153-080-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду80 с интерфейсом RS485	ВМ	225	120	0,6	150°C	39 430,00
100	VM-4153-100-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду100 с интерфейсом RS485	ВМ	250	150	0,9	150°C	45 380,00
125	VM-4153-125-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду125 с интерфейсом RS485	ВМ	250	250	1,35	150°C	53 410,00
150	VM-4153-150-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду150 с интерфейсом RS485	ВМ	300	250	1,8	150°C	61 440,00
200	VM-4153-200-22B-65-RS	УЗРВ-01-Ду200 с интерфейсом RS485	ВМ	350	500	4	150°C	87 010,00
DN mm	Арт.	НОВИНКА! УЗРВ-01, интерфейс: импульсный выход, IP68, Tmax, 150°C, МПИ-6лет						
15	VM-4153-015-11B-68	УЗРВ-01-Ду15 с имп.выходом, IP68	ВМ	110	1,5	0,015	150°C	18 230,00
20	VM-4153-020-11B-68	УЗРВ-01-Ду20 с имп.выходом, IP68	ВМ	130	2,5	0,025	150°C	18 550,00
25	VM-4153-025-11B-68	УЗРВ-01-Ду25 с имп.выходом, IP68	ВМ	160	3,5	0,035	150°C	18 890,00
32	VM-4153-032-11B-68	УЗРВ-01-Ду32 с имп.выходом, IP68	ВМ	180	6	0,06	150°C	20 410,00
40	VM-4153-040-11B-68	УЗРВ-01-Ду40 с имп.выходом, IP68	ВМ	200	10	0,1	150°C	29 580,00
50	VM-4153-050-21B-68	УЗРВ-01-Ду50 с имп.выходом, IP68	ВМ	200	45	0,27	150°C	39 020,00
65	VM-4153-065-21B-68	УЗРВ-01-Ду65 с имп.выходом, IP68	ВМ	200	60	0,36	150°C	40 820,00
80	VM-4153-080-21B-68	УЗРВ-01-Ду80 с имп.выходом, IP68	ВМ	225	120	0,6	150°C	43 300,00
100	VM-4153-100-21B-68	УЗРВ-01-Ду100 с имп.выходом, IP68	ВМ	250	150	0,9	150°C	46 460,00
125	VM-4153-125-21B-68	УЗРВ-01-Ду125 с имп.выходом, IP68	ВМ	250	250	1,35	150°C	70 420,00
150	VM-4153-150-21B-68	УЗРВ-01-Ду150 с имп.выходом, IP68	ВМ	300	250	1,8	150°C	94 380,00
200	VM-4153-200-21B-68	УЗРВ-01-Ду200 с имп.выходом, IP68	ВМ	350	500	4	150°C	106 900,00
DN mm	Арт.	НОВИНКА! УЗРВ-01, интерфейс: RS485, IP68, Tmax, 150°C, МПИ-6лет						
15	VM-4153-015-12B-68-RS	УЗРВ-01-Ду15 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	110	1,5	0,015	150°C	18 410,00
20	VM-4153-020-12B-68-RS	УЗРВ-01-Ду20 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	130	2,5	0,025	150°C	18 730,00
25	VM-4153-025-12B-68-RS	УЗРВ-01-Ду25 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	160	3,5	0,035	150°C	19 060,00
32	VM-4153-032-12B-68-RS	УЗРВ-01-Ду32 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	180	6	0,06	150°C	20 590,00
40	VM-4153-040-12B-68-RS	УЗРВ-01-Ду40 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	200	10	0,1	150°C	29 750,00
50	VM-4153-050-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду50 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	200	45	0,27	150°C	39 200,00
65	VM-4153-065-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду65 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	200	60	0,36	150°C	41 000,00
80	VM-4153-080-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду80 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	225	120	0,6	150°C	43 470,00
100	VM-4153-100-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду100 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	250	150	0,9	150°C	46 640,00
125	VM-4153-125-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду125 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	250	250	1,35	150°C	70 600,00
150	VM-4153-150-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду150 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	300	250	1,8	150°C	94 560,00
200	VM-4153-200-22B-68-RS	УЗРВ-01-Ду200 с интерфейсом RS485, IP68	ВМ	350	500	4	150°C	107 080,00

№	Арт.	Наименование прибора	Завод	Описание	Розничная цена с НДС, Руб
	Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-2 серии К (для внутреннего и технического учета) Дополнительно по подключение: 1 датчик под электросчетчик / 1 датчик температуры для системы ГВС *Дополнительно возможно сетевое питание БП-5В3-DIN				
1	VM-VTE-2-K1	ВТЭ-2 К1 	ВМ	До 3 датчиков расхода Интерфейс RS 232 *через кабель КВТЭ До 2 датчиков температуры ----- *Есть функция ограничения учета объема горячей воды в зависимости от ее температуры	14 980,00
2	VM-VTE-2-K2	ВТЭ-2 К2 	ВМ	До 3 датчиков расхода Интерфейс RS 485 До 2 датчиков температуры ----- *Есть функция ограничения учета объема горячей воды в зависимости от ее температуры	14 140,00
3	VM-VTE-2-K3	ВТЭ-2 К3 	ВМ	До 4 датчиков расхода Интерфейс RS 485 До 2 датчиков температуры	14 140,00
№	Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-2 серии П (для коммерческого учета) Архив: 3600часа / 4400суток /144мес. *Дополнительный протокол ModBus RTU *Дополнительно возможно сетевое питание 9-24В или 5В				
4	VM-VTE-2P14XM-232	ВТЭ-2 П14хМ с модификацией МСВП 232 	ВМ	До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485 + RS 232	25 820,00
5	VM-VTE-2P14XM-USB	ВТЭ-2 П14хМ с модификацией МСВП USB 	ВМ	До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485 + USB	29 400,00
6	VM-VTE-2P14XM-485	ВТЭ-2 П14хМ с модификацией МСВП 485 	ВМ	До 6 датчиков расхода Есть контроль реверса До 6 датчиков температуры До 4 датчиков давления Поддерживает 2-е независимые системы Интерфейс RS 485	25 520,00

7	VM-VTE-2P15XM-232	ВТЭ-2 П15хМ с модификацией МСВП 232 	BM	До 3 датчиков расхода Есть контроль реверса До 3 датчиков температуры До 2 датчиков давления Поддерживает 1-е независимую систему Интерфейс RS 485 + RS 232	29 680,00
8	VM-VTE-2P15XM-USB	ВТЭ-2 П15хМ с модификацией МСВП USB 	BM	До 3 датчиков расхода Есть контроль реверса До 3 датчиков температуры До 2 датчиков давления Поддерживает 1-е независимую систему Интерфейс RS 485 + USB	29 680,00
8	VM-VTE-2P15XM-485	ВТЭ-2 П15хМ с модификацией МСВП 485 	BM	До 3 датчиков расхода Есть контроль реверса До 3 датчиков температуры До 2 датчиков давления Поддерживает 1-е независимую систему Интерфейс RS 485	29 400,00
№					
9	VM-KVTE	Кабель КВТЭ-1 		Кабель для прямого подключения вычислителя ВТЭ-2 К1 к компьютеру (обязательно при съеме информации на компьютер).	3 220,00
10	n/n	Комплект переходника USB/COM 		Комплект переходника USB/COM для подключения всех моделей вычислителей и расходомеров к ПК, не имеющих COM-порта	по запросу
11	n/n	Блок питания БП-5В3-DIN 		Блок питания для сетевого подключения вычислителя ВТЭ-2К серии	по запросу
12	n/n	Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 4-20мА 		Для измерения давления жидких и газообразных сред с преобразованием в электрический, унифицированный, аналоговый выходной сигнал постоянного тока. Нижний и верхний предел значения (4...20) мА	по запросу
13	n/n	Источник питания ИП12 		Стабилизированное напряжение 12 В	по запросу
14	n/n	Источник питания ИП-12Т 		Источник питания ИП-12Т (100мА,	по запросу
15	n/n	Датчик давления ДДМ-03Т-1600ДИ 		Для преобразования избыточного давления воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА.	по запросу
16	n/n	Блок питания БП-1-24 			по запросу
17	VM-PT500-2M	Pt-500 комплект (подобранная пара) 2 метра 		Термопреобразователи сопротивления. Диапазон измеряемых температур 0-150 °С. Длина шнура 2метра	3 150,00

18	VM-PT500-5M	Pt-500 комплект (подобранная пара) 5 метров			Термопреобразователи сопротивления. Диапазон измеряемых температур 0-150 °С. Длина шнура 5метра <u>(под заказ)</u>	3 720,00
19	n/n	Гильза к Pt-500			d15-32= L34 d40-80= L84 d100-125 = L134 d150 и ↑ = L174	по запросу
20	n/n	Бобышка под гильзу 1/28-32-G1/2-A				по запросу
21	n/n	Дубликат паспорта на ВТЭ-2				560,00
22	n/n	Дубликат паспорта на Pt-500				560,00

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА СТ-20



DN	Арт.	Наименование прибора	Завод	Характеристики				Розничная цена с НДС, Руб
				Монтаж	L, mm	Qn, m3/h	Tmax, °C	
DN	Теплосчетчики СТ-17У							
15	VM-ST17U-015-15	СТ-17У 1,5-15	ВМ	по запросу	110	1,5	95°C	по запросу
15	VM-ST17U-015-06	СТ-17У 0,6-15	ВМ	по запросу	110	1,5	95°C	по запросу
	Теплосчетчик СТ-17У-01							
15	VM-ST17U-015-06-RS-P	СТ-17У-01-0,6-15 RS485 подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	0,6	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-06-RS-O	СТ-17У-01-0,6-15 RS485 обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	0,6	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-06-M-P	СТ-17У-01-0,6-15 M-Bus подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	0,6	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-06-M-O	СТ-17У-01-0,6-15 M-Bus обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	0,6	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-06-M3-P	СТ-17У-01-0,6-15 M-Bus/Зимп.входа подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	0,6	95°C	5 880,00
15	VM-ST17U-015-06-M3-O	СТ-17У-01-0,6-15 M-Bus/Зимп.входа обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	0,6	95°C	5 880,00
15	VM-ST17U-015-15-RS-P	СТ-17У-01-1,5-15 RS485 подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	1,5	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-15-RS-O	СТ-17У-01-1,5-15 RS485 обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	1,5	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-15-M-P	СТ-17У-01-1,5-15 M-Bus подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	1,5	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-15-M-O	СТ-17У-01-1,5-15 M-Bus обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	1,5	95°C	5 600,00
15	VM-ST17U-015-15-M3-P	СТ-17У-01-1,5-15 M-Bus/Зимп.входа подающий	ВМ	подающий трубопровод	110	1,5	95°C	5 880,00
15	VM-ST17U-015-15-M3-O	СТ-17У-01-1,5-15 M-Bus/Зимп.входа обратный	ВМ	обратный трубопровод	110	1,5	95°C	5 880,00
15	n/n	Кран шаровый латунный под датчик Ду15 для теплосчетчика						по запросу
20	n/n	Кран шаровый латунный под датчик Ду20 для теплосчетчика						по запросу

№	Наименование прибора	Завод	Описание	Розничная цена с НДС, Руб
Щит учёта ЭД X GSM				
1	Щит учёта ЭД2GSM	ВМ	В стоимость щита входит: Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-2П14хМ уже настроенный под Вашу систему. GSMGPRS модем с блоком питания и антенной. Все необходимые блоки питания для расходомеров и преобразователей давления. Все наполнение щита скомутировано и выведено на проходные пружинные клеммы. В комплекте со щитом идет паспорт схема узла учета, схема подключения внешних цепей. На стенке щита располагается схема индикации вычислителя, позволяющая пользователю быстро найти необходимые показания на приборе.	78 000,00
2	Щит учёта ЭД4GSM	ВМ		82 100,00

Используя данное решение Вы получаете готовое решение для установки на узел учета, при этом весь монтаж электрических цепей сводится к минимуму.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727) 345-47-04	Беларусь +(375) 257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

эл.почта: toa@nt-rt.ru || сайт: <https://teplomer.nt-rt.ru/>